

Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Herz-Kreislaufferkrankungen (Betroffenenrate innerhalb eines Jahres)

Indikatoren:

Personen mit mindestens einem Krankenstand aufgrund der jeweiligen ICD10-Diagnosegruppe innerhalb eines Jahres (pro 1.000 Beschäftigten, standardisiert nach Alter und Geschlecht auf Europa-Standardbevölkerung)

Diagnosegruppen ICD10: Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)

Definition:

Personen mit mindestens einem Krankenstand der jeweiligen ICD10-Diagnosegruppe (Hauptdiagnose) innerhalb eines Jahres (Drei-Jahres-Durchschnitt).

Datenquelle:

OÖGKK: FOKO (IGP-eigene Berechnungen)

Einschränkungen:

Nur Versicherte der OÖGKK, nur beschäftigte (ArbeiterInnen und Angestellte)

Anmerkungen:

Bluthochdruck (12-Monats-Prävalenz)

Indikatoren:

Bluthochdruck in den letzten 12 Monaten.

Standardisiert nach Alter und Geschlecht auf Europa-Standardbevölkerung.

Zeitraum: 2006/2007

Definition:

Anteil der Befragten, die angeben, dass sie innerhalb der letzten 12 Monate vor der Befragung unter Bluthochdruck gelitten haben.

Datenquellen:

Statistik Austria: Gesundheitsbefragung 2006/07 (ATHIS)

Einschränkungen:

Oberösterreichische Gesamtbevölkerung ab 15 Jahren

Anmerkungen:

Heilmittelverordnungen Herz-Kreislaufmedikamente (Betroffenenrate innerhalb eines Jahres)

Indikatoren:

ATC-Gruppen: Herz und Kreislauf (C)

Definition:

Personen mit mindestens einer Verordnung der jeweiligen ATC-Gruppe innerhalb eines Jahres (pro 1.000 Bevölkerung, standardisiert nach Alter und Geschlecht auf Europa-Standardbevölkerung; Drei-Jahres-Durchschnitt).

Datenquelle:

OÖGKK: FOKO (IGP-eigene Berechnungen)

Einschränkungen:

Nur Versicherte der OÖGKK

Anmerkungen:

Krankenhausaufenthalte aufgrund von Herz-Kreislaufferkrankungen (Betroffenenrate innerhalb eines Jahres)

Indikatoren:

Personen mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt der jeweiligen ICD10-Diagnosegruppe innerhalb eines Jahres (pro 1.000 Bevölkerung, standardisiert nach Alter und Geschlecht auf Europa-Standardbevölkerung)

Diagnosegruppen ICD10: Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)

Zeitraum:

Versorgungsregion: 2004 bis 2009 (jährlich)

Bezirk: 2004-2006, 2007-2009 (Drei-Jahres-Durchschnitt).

Definition:

Personen mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt der jeweiligen ICD10-Diagnosegruppe (Hauptdiagnose) innerhalb eines Jahres (Drei-Jahres-Durchschnitt).

Datenquelle:

OÖGKK: FOKO (IGP-eigene Berechnungen)

Einschränkungen:

Nur Versicherte der OÖGKK.